特定のホスト・IPなどから制限

作成: 2017年7月14日 (有)電子環境技術研究所

.htaccess を使った制限方法や目的が幾つかありますが、ここでは、特定のホスト・ $\it IP$ からアクセスを制限する記述方法を解説します。

A. 特定のホスト・IP のみを拒否する

1. .htaccess ファイルの作成

適当なファイル名(htaccess.txt など)で、以下の内容のファイルを作成します。

order allow, deny

allow from all

deny from 制限をかけたいホスト、IP

 $deny\ from\$ 制限をかけたいホスト、IP

deny from 制限をかけたいホスト、IP

.

order allow, deny

allow(許可)、deny(拒否)の順番を記入します。そのままコピーしてください。

allow from all

特定のホスト以外のアクセス全てを許可すると言う意味です。そのままコピーしてください

deny from

制限をかけたいホスト、IPを指定します。複数指定する場合は、1行ずつ指定していきます

(例) deny from の例

deny from abc.hogemoge.ne.jp

(説明) abc.hogemoge.ne.jp というホストからのアクセスを拒否します。

deny from .mogamoga.co.jp

(説明) ???.mogamoga.co.jp というホストからのアクセスを拒否します。

deny from 123.456.

(説明) 123.456.???.???という IP からのアクセスを拒否します。

入力が終わったら保存します。

2. ファイルのアップロード

作成した『htaccess.txt』を、FTP で制限をかけたいディレクトリにアップロードします。アップロード後、ファイル名を『.htaccess』に変更します。拡張子はありません。パーミッションは『<math>604』にしてください。

3. ブラウザでの確認

以上で完了です。アップロードしたディレクトリに制限がかかっているか、アクセスを禁止されたホスト、IP からブラウザでアクセスして確認してください。制限がかかっている場合、403 (Forbidden) エラーが表示されます。

B.特定のホスト・IPのみを許可する

1. .htaccess ファイルの作成

適当なファイル名(htaccess.txt など)で、以下の内容のファイルを作成します。order deny,allow

deny from all allow from 許可したいホスト、IP allow from 許可したいホスト、IP allow from 許可したいホスト、IP

.

order deny,allow

deny(拒否)、allow(許可)の順番を記入します。そのままコピーしてください。

deny from all

特定のホスト以外のアクセス全てを拒否すると言う意味です。そのままコピーしてください

allow from

許可したいホスト、IPを指定します。複数指定する場合は、1行ずつ指定していきます。

(例) allow from の例

allow from abc.hogemoge.ne.jp

(説明) abc.hogemoge.ne.jp というホストからのアクセスを許可します。

allow from .mogamoga.co.jp

(説明) ???.mogamoga.co.jp というホストからのアクセスを許可します。

allow from 123.456.

(説明) 123.456.???.???という IP からのアクセスを許可します。

入力が終わったら保存します。

2. ファイルのアップロード

ファイルのアップロード作成した『htaccess.txt』を、FTP で制限をかけたいディレクトリにアップロードします。アップロード後、ファイル名を『.htaccess』に変更します。拡張子はありません。**パーミッションは『604』**にしてください。

3. ブラウザでの確認

ブラウザでの確認以上で完了です。アップロードしたディレクトリにブラウザでアクセスして、アクセスを許可されたホスト、IP から制限がかかっていないことを確認してください。制限がかかっている場合、403(Forbidden)エラーが表示されます。

制限する場合、大きく2つのパターンが考えられます。

A. 特定のホスト・IPからのアクセスのみ拒否し、

その他のホスト・IPからのアクセスは許可する。

B. 特定のホスト・IPからのアクセスのみ許可し、

その他のホスト・IPからのアクセスを拒否する。

\boldsymbol{A}

\boldsymbol{B}

特定のホスト・IPからのアクセスのみ 許可し、 その他のホスト・IPからのアクセスを **拒否**する。

